



POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland  
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt  
Dreef 3, tweede etage  
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

J.F.M. van Brussel

BEL/OMB

Telefoonnummer +31235143720

brusselj@Noord-Holland.nl

1 | 2

**Betreft: initiatiefvoorstel Christenunie "Grijs- en regenwatersystemen"**

Verzenddatum

**30 NOV. 2022**

Kenmerk

1918089/1929114

Geachte leden,

Uw kenmerk

Op 18 oktober hebben Gedeputeerde Staten een verzoek ontvangen om advies uit te brengen over een initiatiefvoorstel van de Christenunie over "Grijs- en regenwatersystemen". Om aanjager te worden van innovatie op het gebied van drinkwaterbesparing wordt een voorstel gedaan voor een opdracht van Provinciale Staten die bestaat uit 7 punten.

In het navolgende geven wij een reactie op de 7 punten. Wij verwijzen in samenhang hiermee ook naar op onze antwoorden op Statenvragen 34 over 'grijs en/of regenwatersystemen in provincie'.

1. De opdracht aan het Servicepunt Duurzame Energie uit te breiden met het stimuleren van de toepassing van grijs- en/of regenwatersystemen door inwoners, bijvoorbeeld door gemeenten advies te geven over het opzetten van gemeentelijke subsidieregelingen.

Wij zien geen rol voor de provincie weggelegd en hebben geen beleidskader, deskundigheid en financiële middelen op dit gebied. Wij menen dat zorgvuldigheid een belangrijk vereiste is vanwege risico's voor de volksgezondheid en vinden dat deze systemen alleen in nauwe samenhang met bouwregelgeving door rijk en gemeenten kunnen worden gestimuleerd.

2. Zich in te spannen dat in de regionale woonakkoorden afspraken worden opgenomen over het stimuleren van regen- en/of grijswatersystemen, of de aanleg van een dubbel leidingsysteem bij nieuwbouwwoningen.

Het woonakkoord is niet het instrument om afspraken te maken over het stimuleren van regen- en/of grijswatersystemen. In de woonakkoorden hebben we als provincie afspraken met regio's/gemeenten gemaakt op regionaal niveau over aantallen, opgaven en acties op het gebied van woningbouw.

3. Een communicatiecampagne te initiëren om burgers op de hoogte te stellen van de mogelijkheden omtrent grijs- en/of regenwatersystemen en goede voorbeelden te delen.

Hier is geen rol weggelegd voor de provincie, zie 1 en 2.

Postbus 3007  
2001 DA Haarlem  
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33  
2012 DE Haarlem  
www.noord-holland.nl  
Kvk-nummer 34362354  
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

4. Bij alle infrastructuurprojecten of bij grootschalige aanpassing van infrastructuur op het provinciale areaal te onderzoeken hoe regenwateropvang daar onderdeel van kan zijn.

Bij infrastructuurprojecten wordt beoordeeld hoe infrastructuur duurzaam kan worden ingepast in het watersysteem. Waar mogelijk (hogere zandgronden) infiltreert water in de bodem en in andere gebieden wordt schoon water zo goed mogelijk in het oppervlaktewater vastgehouden en vervolgens afgevoerd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de kwaliteit van het water.

5. Te inventariseren of en hoe regen- en/of grijswatersystemen kunnen worden geïmplementeerd in het provinciale vastgoed.

Op dit moment zien wij hiertoe geen mogelijkheden. Grijswater is toe te passen voor bewateren en mogelijk voor toiletspoelingen. Bewateren wordt in onze tuinen niet toegepast en voor toiletten dient het leidingsysteem volledig aangepast te worden.

6. Te onderzoeken of waterhergebruik kan worden geïmplementeerd als nadere invulling van het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025.

Zie ook punt 1. Wij hebben hier geen rol en zien daarbij ook geen mogelijkheden gezien de vereiste deskundigheid, financiële ruimte, risico's en benodigde zorgvuldigheid.

7. Bij de uitvoering van bovenstaande waar nuttig of nodig samen te werken met de waterschappen.

Dit is van toepassing op punt 4. Bij infrastructuurprojecten werken wij nauw samen met waterschappen zodat infrastructuur duurzaam en klimaatbestendig wordt ingepast in het watersysteem.

#### Conclusie

Wij zien geen rol voor de provincie weggelegd en adviseren negatief over het initiatiefvoorstel. Wij vinden dat de aanleg van regen- en grijswatersystemen allereerst via landelijke bouwregelgeving dient te verlopen, onder andere vanwege risico's en benodigde zorgvuldigheid.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

**R.M. Bergkamp**



voorzitter

**C.J. Loggen**