



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

MOB

Waldeck Pyramontsingel 18
6521 BC Nijmegen
Nederland

**Rijkswaterstaat Noord-
Nederland**

Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 44 00
F 088 797 44 12
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Drs. H.M. Jongsma
coördinator handhaving
harbert.jongsma@rws.nl

Datum 9 december 2024
Onderwerp Reactie op actualisatieverzoeken

Ons kenmerk

RWS-2024/40889

Uw kenmerk

Rijkswaterstaat-
Noord/Waddenzee/KRW

Bijlage(n)

1

Geachte heer Vollenbroek,

In reactie op uw in totaal 17 brieven van 29 maart, 2 april, 5 april en 8 april 2024 meld ik u het volgende. In uw brieven doet u verschillende verzoeken, waaronder verzoeken tot actualisatie van de lozingsvergunningen van 17 bedrijven. Het betreft de volgende brieven:

1. Uw brief van 29 maart 2024 m.b.t. ChemCom (voorheen Dynea)
2. Uw brief van 29 maart 2024 m.b.t. BioMCN
3. Uw brief van 29 maart 2024 m.b.t. North Water Afvalwater
4. Uw brief van 2 april 2024 m.b.t. Delamine
5. Uw brief van 2 april 2024 m.b.t. Frisia Zout B.V.
6. Uw brief van 5 april 2024 m.b.t. ENECO
7. Uw brief van 3 april 2024 m.b.t. Groningen Seaports
8. Uw brief van 3 april 2024 m.b.t. Engie Energie Nederland N.V.
9. Uw brief van 5 april 2024 m.b.t. Holland Malt B.V (Bavaria)
10. Uw brief van 5 april 2024 m.b.t. Lubrizol Advanced Materials Resins B.V.
11. Uw brief van 5 april 2024 m.b.t. NIOZ
12. Uw brief van 5 april 2024 m.b.t. Nobian Delesto BV.
13. Uw brief van 5 april 2024 m.b.t. Nobian Salt B.V.
14. Uw brief van 5 april 2024 m.b.t. PPG Industries Chemicals B.V.
15. Uw brief van 5 april 2024 m.b.t. Tejin Aramid B.V.
16. Uw brief van 8 april 2024 m.b.t. RWE Eemshaven
17. Uw brief van 8 april 2024 m.b.t. Vattenfall Eemshaven

Onderstaand geef ik een reactie op de actualisatieverzoeken in uw brieven. Voor zover uw brieven andere verzoeken of vragen bevatten, zal ik daar separaat in andere brieven of besluiten op reageren.

Verzoeken tot actualisatie

In bovengenoemde brieven verzoekt u voor deze lozingsvergunningen dat deze worden geactualiseerd.

1. Voor een aantal lozingsvergunningen stelt u dat deze niet binnen 4 jaar na 2016 zijn geactualiseerd en dat dit uiterlijk in 2020 al had moeten.
2. Daarnaast stelt u voor een aantal lozingsvergunningen dat deze niet aan de meest recente relevante BREF voldoen.
3. Voor alle lozingsvergunningen verzoekt u om lozingsnormen aan te scherpen tot de ondergrens van de BBT-range voor de relevante stoffen.

Reactie

Mijn reactie op uw verzoeken is als volgt.

Voor de vragen rond actualisatie van lozingsvergunningen kan ik u melden dat Rijkswaterstaat (RWS) een programma is gestart dat een extra impuls gaat geven aan het bezien en actualiseren van de door RWS afgegeven vergunningen. Het bezien en actualiseren van lozingsvergunningen (omgevingsvergunning lozingsactiviteit) is een arbeidsintensief en langlopend traject waarvoor specialistische kennis en kunde nodig is, die schaars is. Door die schaarste kampt RWS en ook de markt met een tekort aan de benodigde expertise om op korte termijn alle achterstand in te lopen. Met de impuls wil RWS zo snel mogelijk het bezien en actualiseren van de lozingsvergunningen waar nodig versnellen en zorgen dat het regelmatig bezien (en indien nodig actualiseren) duurzaam in de werkprocessen wordt geborgd. Rijkswaterstaat is reeds gestart met een actualisatietraject voor de lozingsvergunning bij zeven van de zeventien bedrijven waarvoor u actualisatieverzoeken heeft ingediend. Deze trajecten bevinden zich in verschillende stadia van het actualisatieproces (dat loopt van bezien en waar nodig feitelijk actualiseren). Bij vijf van deze zeven vergunningen kon begonnen worden met het actualiseren toen de betreffende bedrijven reguliere aanvraagprocedures zijn gestart. Daarmee zijn die vergunningen actueel op het moment dat op de aanvraag wordt besloten.

RWS heeft een bijzonder groot areaal met grotendeels complexe lozingsvergunningen. De wet- en regelgeving rondom lozingen is recent aangepast en ook zijn er nieuwe ontwikkelingen in kennis over milieubelastende stoffen en effecten daarvan in lozingen. Veel vergunningen moeten hierop worden aangepast, Dit in combinatie met de beperkte personele capaciteit, maakt prioritering noodzakelijk. Zoals hiervoor uiteengezet, is RWS voor zeven vergunningen het actualisatietraject ingegaan. Met het actualisatietraject van de overige tien vergunningen waar u verzoeken voor heeft ingediend, wordt gestart zodra dit kan binnen de beschikbare capaciteit.

Vanwege het zeer grote tijdsbeslag dat per vergunning voor het bezien en actualiseren nodig is, is besloten voorrang te geven aan voor de KRW meest relevante vergunningen (lozingen die de KRW-doelen raken vanwege stoffen die daaronder genormeerd zijn). Deze selectie aan vergunningen wordt voor eind 2027 bezien en indien nodig geactualiseerd. Bij het bezien wordt een nieuwe

Datum

9 december 2024

Ons kenmerk

RWS-2024/40889

volledige toets aan de vigerende regelgeving gedaan m.b.t. het voldoen aan BBT, immissietoets en het Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) beleid. Dit betekent dat per aangevraagde lozing opnieuw zal worden gekeken hoe aan de stelselvereisten moet worden voldaan. Hierbij zal dus ook aan de orde komen welke emissiegrenswaarden in de vergunning worden opgenomen met als doel te waarborgen dat de emissies onder normale bedrijfsomstandigheden niet hoger zijn dan de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus (zoals bepaald in de BBT-conclusies). Tijdens de actualisatie zal dus worden onderzocht in hoeverre de huidige eisen van de vergunning passend zijn. Als blijkt dat voor lozingen de aanscherping tot de ondergrens van de BBT-range passend is, zal RWS deze eisen in de omgevingsvergunning lozingsactiviteit vastleggen. Met de immissietoets zal worden bepaald of de restlozing van het bedrijf voldoet aan de KRW-doelen voor stoffen op het betreffende waterlichaam.

Deze toetsing kan er ook toe leiden dat een bedrijf BBT+ moet toepassen, dus een grotere saneringsinspanning moet leveren en daarvoor de noodzakelijke investeringen moet doen om de restlozing verder te beperken.

Het ZZS beleid richt zich op het voorkomen of beperken van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in de leefomgeving. De aanpak van ZZS emissies van bedrijven gaat uit van bronaanpak. Dit kan via vervanging van de ZZS door een minder gevaarlijk stof of via procesoptimalisatie, waarmee de emissie haalbaar en betaalbaar kan worden geminimaliseerd. Dit proces van minimalisatie is een continu proces om te kijken of dit (steeds) beter kan. Het is dus aan elk lozend bedrijf om continu na te gaan of de ZZS-emissie voorkomen of beperkt kan worden. Eens in de vijf jaar rapporteert het bedrijf de resultaten aan RWS, middels het vermijdings- en reductieprogramma. Rijkswaterstaat toetst bij het bezien van de vergunningen de plannen van de bedrijven op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimalisatieplicht. Dit zijn met name de lozingsvergunningen van IPPC-bedrijven en van kleinere afvalverwerkers.

Besluit

Voor de bedrijven waarvoor u actualisatieverzoeken heeft ingediend, geldt dat Rijkswaterstaat op de hierboven genoemde manier het proces van bezien en waar nodig actualisatie van de vergunningen oppakt. Vanwege de omvang en zorgvuldigheid van het proces, neemt dit de nodige tijd.

De lozingsvergunningen die voor de KRW-richtlijn het meest relevant zijn, worden voor eind 2027 bezien en indien nodig geactualiseerd. Het bezien van de overige lozingsvergunningen zal uiterlijk eind 2029 gebeuren, waarbij over zal worden gegaan tot herziening uiterlijk 2023 als uit het bezien blijkt dat de vergunningvoorschriften niet meer voldoen. Rijkswaterstaat zal uw inbreng uiteraard meenemen in het bezien en de afwegingen om te komen tot geactualiseerde vergunningen.

Ik wijs uw verzoeken derhalve af.

Datum
9 december 2024


Ons kenmerk
RWS-2024/40889

Voor eventuele gevolgen van dit besluit verwijs ik u naar de bijlage.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland



mw. drs. C. Aponno-Kootstra

Informatie over besluit en bezwaarmogelijkheid

Informatie

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de voor dit besluit aangewezen contactpersoon via het e-mailadres: meldingen-rwsnn@rws.nl. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen. Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met voor dit besluit aangewezen contactpersoon via het e-mailadres: meldingen-rwsnn@rws.nl. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die u eventueel kunnen worden geboden om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT. In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.